


2009



RELACION DE INSTALACIONES



Planta

LAVADO Nº 308



Unidades clase: 2 Unidades marca: 1 Unidades modelo: 1

Planta de clasificación y lavado de áridos, equipada con Tromel, noria y sistema de recuperación de limos

Potencia (CV): 131 Longitud (m):

Potencia (KW): 96,4 Anchura (m):

Rendimiento: 100 Tm/h Altura (m):

Capacidad (m³): Peso sin carga (Kg):

Consumo: Peso total (Kg):

Fabricado en: 1990 Carga máxima (Kg):

Planta

EXETEC 5000 T VI O T 1446 ZA-6149-R00 Nº 358



Unidades clase: 2 Unidades marca: 1 Unidades modelo: 1

Planta de clasificación y lavado de áridos, móvil de accionamiento hidráulico

Potencia (CV): 111 Longitud (m): 16,76

Potencia (KW): 82 Anchura (m): 2,750

Rendimiento: 180 Tm/h Altura (m): 4,000

Capacidad (m³): Peso sin carga (Kg): 22.000

Consumo: Peso total (Kg): 22.000

Fabricado en: 1998 Carga máxima (Kg):

Planta

WIBAU W-50 150/180 N° 295



Unidades clase: 2 Unidades marca: 1 Unidades modelo: 1

Planta de fabricación de mezcla bituminosa en caliente (Aglomerado), depuración por vía húmeda, silo de 80 t de mezcla en caliente, tres tanques de betón de 50 t

Potencia (CV): 578,5	Longitud (m):
Potencia (KW): 425,8	Anchura (m):
Rendimiento: 120 Tm/h	Altura (m):
Capacidad (m ³):	Peso sin carga (Kg):
Consumo: 800 Kg/h	Peso total (Kg):
Fabricado en: 1991	Carga máxima (Kg):

Planta

INTRAME RM-200 N° 448



Unidades clase: 2 Unidades marca: 1 Unidades modelo: 1

Planta de fabricación de Mezclas Bituminosa en Caliente, con silo calorífugo.

Potencia (CV): 750	Longitud (m):
Potencia (KW): 550	Anchura (m):
Rendimiento: 200 Tm/h	Altura (m):
Capacidad (m ³):	Peso sin carga (Kg):
Consumo:	Peso total (Kg):
Fabricado en: 1998	Carga máxima (Kg):

Planta

TACAL **Nº 292**



Unidades clase: 3 Unidades marca: 2 Unidades modelo: 2

Planta de fabricación de mezcla bituminosa fría, suelo cemento (grava-cemento), 2 silos de cemento, tanque de emulsión de 30 m³ y agua 15 m³

Potencia (CV):	Longitud (m):
Potencia (KW):	Anchura (m):
Rendimiento: 120 Tm/h	Altura (m):
Capacidad (m ³):	Peso sin carga (Kg):
Consumo:	Peso total (Kg):
Fabricado en:	Carga máxima (Kg):

Planta

MACHAQUEO **Nº 298**



Unidades clase: 1 Unidades marca: 1 Unidades modelo: 1

Planta de machaqueo de áridos, tolva de recepción de 30 m³, alimentador de vaivén, machacadora secundaria de GMS-60, machacadora primaria molino HYDROCONE H-3000MC, criba de tres paños de 2.165x1.670 mm

Potencia (CV): 212,5	Longitud (m):
Potencia (KW): 156	Anchura (m):
Rendimiento: 150 Tm/h	Altura (m):
Capacidad (m ³):	Peso sin carga (Kg):
Consumo:	Peso total (Kg):
Fabricado en: 1987	Carga máxima (Kg):